

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR			
101.1.0 Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar			
101.1.1 Süt İneği	101.1.2 Manda	101.1.3 Koyun	101.1.4 Keçi
Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12'sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya yönelik harcamaların 6.000 Avroyu aşmayacak şekilde uygun harcama değerinin en fazla %4'ü olacak şekilde, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, patent hakları ve lisansın satın alınması gibi harcamalarla bağlantılı olan genel giderler.			
Görünürlükle ilgili harcamalar da Sektörel Anlaşma'nın Madde 30(4) hükümleri gereğince uygundur. Faydalanıcı, yatırım tutarına bakılmaksızın, her bir proje için bir tabela yerleştirir. Görünürlük ile ilgili harcamalar, toplam uygun harcamaların %1'ini geçemez.			
"İnşaat işleri" terimi hem malzemeyi hem de işçiliği kapsamaktadır.			
BT donanım ve yazılımı ancak yatırım faaliyeti ile bağlantılı ise uygundur.			
YATIRIM TÜRÜ UYGUN HARCAMALAR			
İNŞAAT/GENİŞLETME/MODERNİZASYON*			
Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar**/ağlıların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri			
Süt sağım ve depolama odaları ve soğuk depoların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri			
Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri			
Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri,			
Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu)			
Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)			
Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri			
Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri			
Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri			
Kompost tesisleri için inşaat işleri			
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.			
Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu			
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu			
Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu			
İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar. Bu harcamalar için maksimum uygun harcama miktarı 150.000 TL' dir.			
* İnşaat işleri Ek 1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ek 1' de tanımlanan maksimum uygun harcama miktarı Her yapı için "Kazi, dolgu ve reglaj işleri" yapının toplam uygun harcama miktarının %6' sını geçmeyecek şekilde sınırlanmıştır.			
** Yarı açık ahırlar: Hayvan ırk özellikleri ve iklim koşulları dikkate alınarak ihtiyaca göre belirlenecek ölçülerde yan duvar açıklığı ve gezinme alanı olan hayvan barınak sistemleridir.			
MAKİNE EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR			
Bu alt tedbir kapsamında, Projenizde talep edeceğiniz makine ekipmanlar için <u>belirtmeniz gereken minimum teknik özellikler listesi ve dikkat etmeniz gereken hususlar</u> aşağıda belirtilmiştir.			
1- Almayı planladığınız her bir makine ekipman için hem tekliflerde hemde on-line başvuru sisteminde aşağıdaki teknik özelliklere yer vermeniz gerekmektedir.			
2- Bu teknik özellikler dışında almak istediğiniz makine ekipmanın fiyatını etkileyebilecek farklı teknik özellikler de varsa belirtiniz.			
3- Belirtmeniz gereken minimum teknik özellik almak istediğiniz makine ekipmanda yok ise "YOK" şeklinde belirtiniz.			
4- Belirteceğiniz teknik özellikler, makine ekipmana ait üretici/tedarikçi tarafından sağlanan katalog, broşür v.b dokümanlarda yer alan teknik özellikler ve bu özelliklere ait birimler ile uyumlu olmalıdır.			

5- Belirteceğiniz teknik özellikleri aşağıdaki **belirtilmesi gereken minimum teknik özellik başlıklarına uygun** şekilde doldurunuz.

Örnekler	Sıra sayısı: Tek sıralı, Çift sıralı, Sıra bağımsız v.b.
	Anti şok sistemi: Var veya Yok
	Gerekli traktör gücü: 62 Kw, 80 hp v.b
	PTO devri: 540 devir/dakika, 540 rpm, 1000 devir/dakika v.b
	Kapasite: 10 m3, 10 ton, 20 lt/saat v.b.
	Fan sayısı: 3 adet v.b
	Çap: 3 cm, 5 cm, v.b
	Tip: Dikey, Yatay v.b
	Boyut: 25 cm, 25 X 45 cm, 120 X 80 X 96 cm, 150 cm çap X 250 cm yükseklik v.b
	Mobil: Evet veya Hayır

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

Silaj muamele, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması

Balya Makinesi	Tip Kapasite Balya Ebadı İş Genişliği Bağlayıcı Sayısı Haşpaylı File Sarma Gerekli Traktör Gücü Sıkıştırma Sistemi PTO Devri
Balya Parçalama Makinesi	Tip Gerekli Traktör Gücü Kapasite Bıçak Sayısı Tahrik Sistemi PTO Devri
Balya Sarma Makinesi	Tip Balya Ebadı Balya Sarma Süresi Gerekli Traktör Gücü Tahrik Sistemi Balya Tutucu Streç Boyu PTO Devri
Balya Yükleme Makinesi	Kapasite Alıcı Zincir Sayısı Taşıyıcı Zincir Sayısı Gerekli Traktör Gücü Ağırlık
Balya Yükleme Tertibatlı Römork	Tip Kapasite Boyut (İlave Dahil) Lastik Ebadı Dingil Sayısı Toplama Sistemi
Ot Dağıtma Tırması	İş Genişliği Rotor Sayısı Kol Sayısı Gerekli Traktör Gücü
Ot Toplama Tertibatlı Römork	Tip Kapasite Boyut (İlave Dahil) Lastik Ebadı Dingil Sayısı Toplama Sistemi
Ot Toplama Tırması	Tip İş Genişliği Gerekli Traktör Gücü Rotor Sayısı Kol Sayısı Tirmik Sayısı
Ot/Çayır Biçme Makinesi	

	<p>Tip Disk/Tambur Sayısı Bıçak Sayısı İş Geniřliđi Kořullandırıcı Gerekli Traktör Gücü PTO Devri</p>
Römork	<p>Tip Kapasite Boyut (İlave Dahil) Lastik Ebadı Dingil Sayısı Bořaltma Yönü</p>
Mısır Silaj Makinesi	<p>Sıra Sayısı Güç İletimi İş Geniřliđi Kapasite Gerekli Traktör Gücü Kesici Bıçak Sayısı Fan Bıçak Sayısı PTO Devri</p>
Ot Silaj Makinesi	<p>Güç İletimi İş Geniřliđi Kapasite Gerekli Traktör Gücü Bıçak Sayısı PTO Devri</p>
Silaj Paketleme Makinesi	<p>Tip Tahrik Sistemi Paket Boyutu Kapasite Gerekli Traktör Gücü Konveyör Balya Ađırlıđı Presleme Sistemi Paket Malzemesi Mobil PTO Devri</p>
Yem Ezme Makinesi	<p>Tahrik Sistemi Kapasite Gerekli Traktör Gücü Devir Sayısı Top Sayısı Motor Gücü PTO Devri</p>
Yem Hazırlama Sistemi	<p>Ham Madde Silo Sayısı Ham Madde Silo Kapasiteleri Tip Kırıcı Kapasitesi Karıştma Kapasitesi Karıştma Süresi Kırma Motor Gücü Karıştma Motor Gücü Bıçak Sayısı Kantar Helezon Sayısı Helezon Motor Güçleri Helezon Kapasiteleri Çuval Doldurma Kapasitesi Rasyon Hazne Kapasitesi</p>
Yem Karma ve Dađıtma Makinesi	<p>Tip Kapasite Helezon Sayısı Bıçak Sayısı Gerekli Traktör Gücü Aktarma Sistemi Yükleme Kepçesi Bořaltma Yönü Kantar Konveyör Dingil Sayısı Hidrolik Besleme Sistemi Frezeli Yükleme PTO Devri</p>

Yem Kırma Makinesi	Tahrik Sistemi Kapasite Gerekli Traktör Gücü Devir Sayısı Çekiç Sayısı Motor Gücü PTO Devri
Yem Kırma ve Karıştırma Makinesi	Tip Kapasite Karıştırma Süresi Kırma Motor Gücü Karıştırma Motor Gücü Bıçak Sayısı Kantar
Yem Silosu	Malzeme Kapasite Havalandırma Yükleme Sistemi Taban Tipi Boşaltma Sistemi
Traktör Ön Yükleyici	Kaldırma Kapasitesi Minimum Kaldırma Yüksekliği Kumanda Sistemi Ataşman Dengeleme Sistemi Anti Şok Sistemi Ataşman Hacmi Ataşman Boyut
Traktör Ön Yükleyici Ataşmanı	Tip Kapasite Boyut Ağırlık
Otomatik Yemleme Sistemi	Tip Kapasite
Yemlik	Tip Malzeme Kapasite Boyut Ağırlık
Otomatik Yem İtici	Tip Kapasite Ebat
Konveyör	Tip Motor Gücü Kapasite Bant Geniliği Bant Malzemesi Bant Uzunluğu Şase Boyutu Şase Malzemesi Tahrik Malzemesi Tambur/Var Tambur Boyut Tambur Malzeme Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Sağım odası tesisleri, süt soğutma ve depolama ile çiftlik içi süt taşıma için makine ve ekipman satın alınması	
Manuel Süt Sağım Makinesi	Tip Güğümlü (Kova) Sayısı Vakum Pompa Kapasitesi Güğümlü Kapasitesi Sağım Başlık Sayısı Süt Pençe Kapasitesi

Otomatik Süt Sađım Sistemi	<p>Tip Sađım Bařlık Sayısı Vakum Pompa Kapasitesi Süt Pompa Kapasitesi Süt Pençe Kapasitesi Vakum Tank Kapasitesi Yıkama Tank Kapasitesi Süt Boru Hattı Malzeme Süt Boru Hattı Çapı Vakum Boru Hattı Malzeme Vakum Boru Hattı Çapı Yıkama Boru Hattı Malzeme Yıkama Boru Hattı Çapı Süt Ön Toplayıcı Kapasite Pulsatör Tipi Süt Ölçüm Sađım Durak Sayısı Sađım Durak Malzeme Sürü Yönetim Sistemi Entegrasyon Otomatik Yıkama Sistemi Otomatik Bařlık Çıkarıcı Yıkama Sistem Tipi</p>
Süt Sađım Robotu	Kapasite
Süt Sođutma ve Depolama Tankı	<p>Tip Kapasite Sođutma Sınıfı Otomatik Yıkama Sistemi Kantar Malzeme Yalıtım Malzemesi Kompresör Gücü Cıdar Sayısı</p>
Eřanjör	<p>Kapasite Boyut Plaka Sayısı Primer Devre Giriř Sıcaklıđı Primer Devre Çıkıř Sıcaklıđı Elektrik Panosu Gövde Malzeme Max Sıcaklık Hangi Ürün İin Kullanıldıđı Sekonder Devre Giriř Sıcaklıđı Sekonder Devre Çıkıř Sıcaklıđı</p>
Transfer Pompası	<p>Kapasite Tip Motor Gücü Basın Malzeme Hangi Ürün İin Kullanıldıđı</p>
Isı Geri Kazanım Sistemi	Kapasite
Termosifon	<p>Tip Malzeme Kapasite Güç Sıcaklık Aralıđı</p>
Evye	<p>Tip Malzeme Ađırlık Boyut</p>
Somatik Hücre Analiz Cihazı	<p>Ölçüm Aralıđı Ölçme Süresi Süt Örnek Miktarı Dođruluk Oranı Güç Tüketimi Otomatik Temzileme Sistemi</p>
Süt Akıř Ölçüm Cihazı	Ölçüm Hassasiyeti
Süt Analiz Cihazı	<p>Ölçme Süresi Ölçüm Parametreleri Bilgisayar Entegrasyonu Hafıza Otomatik Temzileme Sistemi</p>

Köpük Üretim Makinesi	Kompresör Tank Kapasitesi Tabanca Sistemi Kompresör Gücü
Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri için makine ve ekipman satın alınması	
Paket Tip Atık Su Arıtma Sistemi	Kapasite Boyut Güç Malzeme
Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması	
Hayvan Suluğu	Malzeme Tip Boyut Kapasite Bölme Sayısı Otomatik Isıtıcı
Su Tankı	Tip Malzeme Kapasite Boyut Çap Opsiyon Sac Kalınlığı İzolasyon
Hidrofor	Debi Motor Gücü Tip Basınç
Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.)	
İlaçlama makinesi	Tip Motor Gücü Depo Kapasitesi Boyut Ağırlık Malzeme Gerekli Traktör Gücü
Havalandırma Fanı	Boyut Fan Boyutu Fan Kanat Malzemesi Fan Kanat Sayısı Fan Kanat Uzunluğu Fan Motor Gücü
Hayvan Ayak Banyoluğu	Malzeme Boyut Kapasite
Hayvan Fırçası	Tip Fırça Adedi Fırça Çapı Motor Gücü Sensör
Hayvan Kantarı	Tip Boyut Kapasite Hassasiyet
Buzağı Kulubesi	Malzeme Boyut Padok Boyutu Havalandırma Biberon Yemlik Suluk
Buzağı Mama Hazırlama Makinesi	Kapasite Motor Gücü Mobil Dağıtım Sistemi

Doğum Krikosu	Malzeme Boyut Ağırlık
Hayvan Ultrason Cihazı	Ekran Ekran Modu Dahili Hafıza Frekans Prob Tipi Bilgisayara Bağlanabilme
Hayvan Yatağı	Malzeme Boyut Katman Sayısı
Kırkma Makinesi	Tip Dahili Motor Motor Gücü
Kızgınlık Dedektörü	Ekran Ölçüm Aralığı Prob Uzunluğu Güç Kaynağı
Travay	Malzeme Boyut Mobil Kaldırma Sistemi Ağırlık
Hayvan Taşıma Römorku/Dorse	Kapasite Boyut Dingil Sayısı Lastik Ebadı Yükleme Rıpması Yemlik Suluk Brandalı Havalandırma
Mastit Dedektörü	Ölçüm Aralığı
Yatak Durak Demir Seti	Malzeme Boyut Boru Çapları Göğüs Tahtası Ayarlanabilir
Yemlik Kilit Seti	Malzeme Boyut Boru Çapları Bireysel Kilitleme Kilitleme Mekanizması
Çit	Tip Boyut Malzeme
Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması	
Sıvı Gübre Dağıtım Tankeri	Kapasite Dingil Sayısı Lastik Ebadı Vakum Pompası Vakum Pompa Gücü Boşaltma Sistemi Güç Gereksinimi
Tesviye Küreği	Tip İş Genişliği Kürek Saç Kalınlığı Yönlendirme Boyut Ağırlık
Gübre Dolum ve Paketleme Makinesi	Kapasite

Gübre Karıştırma Makinesi	Tip Motor Gücü Kanat Sayısı Platform Malzeme
Gübre Kurutma Tamburu	Kapasite Motor Gücü Tambur Devri Boyut Malzeme
Gübre Pompası	Tip Motor Gücü Dahili Karıştırıcı Malzeme Kapasite
Gübre Seperatörü	Kapasite Malzeme Motor Gücü Platform Kontrol Panosu Dahili Gübre Pompası Boyut
Katı Gübre Dağıtma Römorku	Tipi (Zincirli,Helezonlu) Kapasite (Ton) Boyut (ExBxY) Dinçil Sayısı Lastik Ebadı Konveyör Sayısı Serpme Genişliği Güç Gereksinimi Zincir/Helezon Sayısı
Mobil Gübre Sıyırıcısı (Elektrikli)	Motor Gücü Otomasyon Kapasite
Otomatik Gübre Sıyırıcı	Tip Boyut Yol Sayısı Tahrik Ünite Sayısı Motor Güçleri Malzeme Zincir/Halat Kalınlığı
Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)	
Bilgisayar	Tip İşlemci Ram Disk Kapasitesi Ekran Kartı Ekran Boyutu
Yazıcı/Tarayıcı	Tip Baskı Süresi Tarama Süresi
Üretim İzleme Otomasyonu	Kullanım Amacı Yazılım Özellikleri

Sürü Yönetim Sistemi	Tanımlayıcı Ünite Sayısı Sağımhane Entegrasyonu Hayvan Kayıt Bilgisi Tutma Verim Kayıt Bilgisi Tutma Üreme Kayıt Bilgisi Tutma El Terminali Kızgınlık Takibi Ayırma Kapısı Yazılım Dahili Pc Süt Takip Panel Sayısı Bireysel Otomatik Yemleme Entegrasyonu Raporlama Ve Analiz Sistemi Mastit Tayini Alıcı Anten Sayısı Süt Ölçer Sayısı Ağırlık Ölçme Entegrasyon Kantar Ünitesi
Hayvan Tanımlama Cihazı	Tip Veri Alış Verişi Malzeme
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması	
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri	
Solar Panel	Tip Panel Gücü Panel Hücre Sayısı Boyut
Invertör	Tip Çıkış Gücü Montaj Tipi Giriş Gerilimi Çıkış Gerilimi MPPT Sayısı
İzleme Sistemi	Bağlantı Şekli Bağlantı Hızı İnvertör Bağlantı Sayısı Monitör
Solar Kablo	Solar Kablo Kesiti
Sayaç	Sayaç Tipi Sayaç Faz Sayısı
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri	
Biyokütle Enerji Santralleri	
Ek-2.1 Genel Makine Ekipman	
Alarm Sistem Kiti	Kontrol Paneli Siren Sistemi Dijital Gösterge Keypad Özelliği Uzaktan Kontrol Kayıt Sayısı
Ekran	Boyut Görüntü Özelliği Ses Sistemi Ağırlık Güç Tüketimi Derinlik Çözünürlük
Güvenlik Kamerası	Lens Çalışma Gerilimi Çözünürlük Led & Hd

Kayıt Cihazı (DVR)	<p>Ana İşlemci İşletim Sistemi Video Giriş-Çıkış Ses Giriş-Çıkış Görüntü Çözünürlük Görüntü Kalitesi Network Özelliği Alan İşgali Güç Tüketimi Boyut Ağırlık</p>
Kamera-Ekran Ara Birimi	<p>Ağ Ara Birimi Azami Kaydetme Hızı Azami Bant Genişliği Desteklenen Protokol Kullanıcı Kaydı Kullanıcı Seviyesi Ayırma Güvenlik Yöntemi Zaman Senkronizasyonu Azami Kapasite</p>
Basınçlı Yıkama Makinesi	<p>Motor Gücü Debi Çalışma Basıncı Ağırlık Deterjan Tankı Hortum Uzunluğu Boyut Pompa Tipi</p>
Boru ve Fittings	<p>Malzeme Boru Çapı Basınç Boru Et Kalınlığı Boru İç Çap Boru Dış Çap</p>
Vana	<p>Malzeme Çap Tip</p>
Dedektör	<p>Tip</p>
Hijyen İstasyonu	<p>Paspas Rampası Malzeme Paspas Tavası Tutunma Barı Turnike Sistemi Turnike Kol Sayısı Dezenfektasyon</p>
Filtrasyon Sistemi	<p>Kapasite Malzeme Ebat Ultrafiltrasyon (UF) Sistemi Nano Filtrasyon (NF) Sistemi Ters Ozmoz (RO) Sistemi Membran Sistemleri Ünitesi Otomatik Çip Temizlik Basınçlı Yıkama Yağ Ve Çöp Ayırıcı Pompa Gücü PLC Kontrol Güç</p>
İzgara/Süzgeç	<p>Malzeme Türü Boyut Tip</p>
Jeneratör	<p>Silindir Sayısı Silindir Hacmi Su Kapasitesi Yakıt Tüketimi Prime Güç Standby Gücü Kabin Otomatik Transfer Panosu Governor Tipi</p>

Kompresör	<ul style="list-style-type: none"> Tip Güç Kapasite Soğutucu Gaz Silindir Hacmi Basma Hacmi
Kondenser	<ul style="list-style-type: none"> Kapasite Fan Tipi Motor Gücü Fan Çapı Isı Transfer Yüzeyi Fan Sayısı Tatve
Regülatör	<ul style="list-style-type: none"> Ağırlık Güç Malzeme Boyut
Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi	<ul style="list-style-type: none"> Malzeme Arıtma Kalitesi Çalışma Basıncı Kapasite Tip Uv Dozajı Uv Lamba Ömrü
Forklift (Elektrikli)	<ul style="list-style-type: none"> Akü Voltaj Kapasitesi Yürüyüş Motor Gücü Kaldırma Motor Gücü Forklift Uzunluğu Forklift Genişliği Forklift Boyu Forklift Ağırlığı Asansör Tipi Asansör Kaldırma Yüksekliği Serbest Kaldırma Yüksekliği Asansör Açık Yüksekliği Asansör Kapalı Yüksekliği Çatal Ölçüsü Lastik Tipi Lastik Sayısı Kaldırma Kapasitesi
Zararlı/Pest Kontrol Sistemi	<ul style="list-style-type: none"> Malzeme Tip Ağırlık Ebat Güç Kapasite Etki Alanı Ses Şiddeti
Pompa	<ul style="list-style-type: none"> Tip Gövde Malzeme Güç Basma Yüksekliği Batma Derinliği Devir Sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Enerji tasarrufu sağlayan sistemler	<ul style="list-style-type: none"> Tip
Su motorları ve dinamolar	<ul style="list-style-type: none"> Tip Basma Yüksekliği Güç Devir Sayısı

Aşağıdaki harcamalar IPARD Programı kapsamında uygun değildir:
(a) Çerçeve Anlaşmanın 28. Maddesinde yer aldığı şekilde katma değer vergileri dahil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri veya eş etkiye sahip vergiler;
(b) IPARD II Programı hükümleri tarafından sağlanmadığı takdirde, Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralınması veya finansal kiralınması;
(c) Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
(d) İşletme maliyetleri,
(e) İkinci el makine ve ekipman;
(f) Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
(g) Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;
(h) Aynı katkılar;
(i) Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve ekilmesi;
(j) Bakım, amortisman ve kira giderleri;
(k) Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
(l) IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun değildir.