

<b>TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR</b>		
<b>101.3.0 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar</b>		
101.3.1 Tavuk	101.3.2 Hindi	101.3.3 Kaz
Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12'sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya yönelik harcamaların 6.000 Avroyu aşmayacak şekilde uygun harcama değerinin en fazla %4'ü olacak şekilde, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, patent hakları ve lisansın satın alınması gibi harcamalarla bağlantılı olan genel giderler.		
Görünürlükle ilgili harcamalar da Sektörel Anlaşma'nın Madde 30(4) hükümleri gereğince uygundur. Faydalanıcı, yatırım tutarına bakılmaksızın, her bir proje için bir tabela yerleştirir. Görünürlük ile ilgili harcamalar, toplam uygun harcamaların %1'ini geçemez.		
"İnşaat işleri" terimi hem malzemeyi hem de işçiliği kapsamaktadır.		
BT donanım ve yazılımı ancak yatırım faaliyeti ile bağlantılı ise uygundur.		
<b>YATIRIM TÜRÜ UYGUN HARCAMALAR</b>		
<b>İNŞAAT/GENİŞLETME/MODERNİZASYON*</b>		
Kanatlı kümesleri (yumurta tavuğu, broyler, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri,		
Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri (kuş gribine yönelik)		
Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri,		
Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu)		
Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)		
Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri		
Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri		
Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri		
Kompost tesisleri için inşaat işleri		
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.		
Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu		
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu		
Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu		
İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve beklü kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar. <b>Bu harcamalar için maksimum uygun harcama miktarı 150.000 TL' dir.</b>		
<b>* İnşaat işleri Ek 1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ek 1' de tanımlanan maksimum uygun harcama miktarı Her yapı için "Kazı, dolgu ve reglaj işleri" yapının toplam uygun harcama miktarının %6' sını geçmeyecek şekilde sınırlanmıştır.</b>		
<b>MAKİNE EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR</b>		
Bu alt tedbir kapsamında, Projenizde talep edeceğimiz makine ekipmanlar için <b>belirtmeniz gereken minimum teknik özellikler listesi ve dikkat etmeniz gereken hususlar</b> aşağıda belirtilmiştir.		
<b>1-</b> Almayı planladığınız her bir makine ekipman için <b>hem tekliflerde hemde on-line başvuru sisteminde</b> aşağıdaki teknik özelliklere yer vermeniz gerekmektedir.		
<b>2-</b> Bu teknik özellikler dışında almak istediğiniz makine ekipmanın <b>fiyatını etkileyebilecek</b> farklı teknik özellikler de varsa belirtiniz.		
<b>3-</b> Belirtmeniz gereken minimum teknik özellik almak istediğiniz makine ekipmanda yok ise <b>"YOK"</b> şeklinde belirtiniz.		
<b>4-</b> Belirteceğiniz teknik özellikler, makine ekipmana ait üretici/tedarikçi tarafından sağlanan <b>katalog, broşür v.b</b> dokümanlarda yer alan teknik özellikler ve bu özelliklere ait birimler ile <b>uyumlu</b> olmalıdır.		

<b>5-</b> Belirteceğiniz teknik özellikleri aşağıdaki <b>belirtilmesi gereken minimum teknik özellik başlıklarına uygun</b> şekilde doldurunuz.	
<b>Örnekler</b>	Sıra sayısı: Tek sıralı, Çift sıralı, Sıra bağımsız v.b.
	Anti şok sistemi: Var veya Yok
	Gerekli traktör gücü: 62 Kw, 80 hp v.b
	PTO devri: 540 devir/dakika, 540 rpm, 1000 devir/dakika v.b
	Kapasite: 10 m <sup>3</sup> , 10 ton, 20 lt/saat v.b.
	Fan sayısı: 3 adet v.b
	Çap: 3 cm, 5 cm, v.b
	Tip: Dikey, Yatay v.b
	Boyut: 25 cm, 25 X 45 cm, 120 X 80 X 96 cm, 150 cm çap X 250 cm yükseklik v.b
	Mobil: Evet veya Hayır
<b>MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI</b>	
<b>Kanatlıların fiziksel biyogüvenliğine yönelik kapı ve çit için makine ve ekipman satın alınması (kuş gribine yönelik)</b>	
<b>Kapı</b>	Malzeme Boyut
<b>Çit</b>	Tip Boyut Malzeme
<b>2007/43/EC sayılı direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma, havalandırma sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri için makine ve ekipman satın alınması</b>	
<b>Silo Sistemi</b>	Silo Sayısı Silo Kapasitesi Silo Malzemesi Yükleme Tipi Tartım Ünitesi Merdiven Yem Nakil Sistemi Motor Gücü Yem Nakil Sistemi Taşıma Kapasitesi Yem Nakil Sistemi Hat Uzunluğu Yem Nakil Hattı Malzemesi Yem Nakil Hattı Boru Çapı
<b>Yemleme Sistemi</b>	Yem Deposu Kapasitesi Yem Deposu Malzemesi Yem Deposu Sayısı Yemlik Motor Gücü Yemlik Motor Adedi Yemlik Hat Sayısı Yemlik Hat Uzunluğu Kaldırma Sistemi Kaldırma Sistemi Motor Gücü Kaldırma Sistemi Motor Sayısı Ara Durdurucu Yemlik Çapı Yemlik Adedi Kapasite Boyut Malzeme
<b>Civiv Yemliği</b>	Malzeme Kapasite Yemlik Sehпасı Tip Yemlik Tabla Çapı Kapaklı/Kapaksız
<b>Sulama Sistemi</b>	Sulama Hat Sayısı Herbir Hattın Uzunluğu Sulama Hat Çapı Nipel Sayısı Nipel Tipi Damlalık Regülatör Sayısı Hatsonu Sayısı Medikatör Grubu Kaldırma Sistemi Kaldırma Sistemi Motor Gücü Kaldırma Sistemi Sayısı Medikatör Grubu İçeriği Su Deposu Kapasitesi
<b>Civiv Suluğu</b>	Malzeme Kapasite Tip Suluk Sehпасı
<b>Tünel Fan</b>	Tünel Fan Sayısı Tünel Fan Boyutu Tünel Fan Kapasitesi Tünel Fan Motor Gücü Tünel Fan Kanat Malzemesi

<b>Minimum Havalandırma Fanı</b>	<p>Minimum Fan Sayısı Minimum Fan Boyutu Minimum Fan Kapasitesi Minimum Fan Motor Gücü Minimum Fan Kanat Malzemesi</p>
<b>Klape Sistemi</b>	<p>Klape Malzemesi Klape Sayısı Klape Boyutu Klape Davlumbazı Klape Kapasitesi Klape Açma/Kapama Motor Sayısı Klape Açma/Kapama Sistemi</p>
<b>Soğutma Ped Sistemi</b>	<p>Pet Malzeme Soğutma Ped Boyutları(Kalınlık*Yükseklik*Uzunluk) (Bir Kümes İçin Uygulanacak Uzunluk Yazılacaktır.) Bir Kümes İçin Toplam Ped Alanı Kenar Çerçeve Malzeme Borulu/Tüplü/Dahili Devr-î Daim Kendinden Devr-î Daim Boru Çapı Ped Kapakları Malzeme Ped Kapakları Boyutları (Yükseklik*Uzunluk) (Bir Kümes İçin Uygulanacak Uzunluk Yazılacaktır.) Su Deposu Su Deposu Malzemesi/Hacmi Su Pompası Su Pompası Gücü</p>
<b>Sisleme sistemi</b>	<p>Nozul Sayısı Boru Tipi Boru Uzunluğu Filtre Sayısı Pompa Motor Gücü Pompa Debisi</p>
<b>Aydınlatma Sistemi</b>	<p>Toplam Elektrik Tüketimi Lamba Tipi Lamba Sayısı Ampul Rengi Kablo Uzunluğu Dimmer Tasarruflu Ampül Tipi Koruma Camı Elektronik Adaptör Lamba Gücü Güç Kaynağı Tipi</p>
<b>Kümes Kontrol Panosu</b>	<p>Sıcaklık Sensör Sayısı Nem Sensör Sayısı Basınç Sensörü Yem Tartım Sistemi Aydınlatma Takip Sistemi Tavuk Tartım Sistemi Uzaktan Erişim Plc Kontrol Raporlama Ve Analiz Sistemi Alarm Sistemi Elektrik Panosu Kapasitesi (Çalıştıracağı Fan Sayısı)</p>
<b>Üfleme Soba</b>	<p>Fan Tipi Isıtma Kapasitesi Kül Atma Sistemi</p>
<b>Isıtma Sistemi</b>	<p>Sıcak Su Kazanı Tipi Sıcak Su Kazanı Isıtma Kapasitesi Yükleme Sistemi Kül Boşaltma Sistemi Devr-î Daim Pompası Gücü Sistem Borulama Malzemesi Sistem Boru Ebat Ve Uzunlukları Sıcak Hava Apareyi Sayısı Herbir Aparey Kapasitesi Aparey Fan Tipi</p>

<b>Hayvan sađlığı ve bakımı için gerekli makine ve ekipman satın alınması (sađlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama vb.)</b>	
<b>Otomatik Tartım Sistemi</b>	Kapasite
<b>İlaçlama Makinesi</b>	Tip Motor Gücü Depo Kapasitesi Boyut Ağırlık Malzeme Gerekli Traktör Gücü
<b>Köpük Üretim Makinesi</b>	Kompresör Tank Kapasitesi Tabanca Sistemi Kompresör Gücü
<b>Yakma Fırını</b>	Kapasite Boyut İzolasyon Otomatik Yıkama Sistemi Yakıt
<b>Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması</b>	
<b>Taşıma Kafesi</b>	Kapasite
<b>Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması</b>	
<b>Gübre Konveyörü</b>	Gübre Bandı Malzemesi Gübre Bandı Genişliği Gübre Bandı Kalınlığı Gübre Sevk Sistemi Konstrüksiyon Malzemesi Gübre Sevk Sistemi Motor Sayısı Ve Güçleri
<b>Römork</b>	Tip Kapasite Boyut (ilave Dahil) Lastik Ebadı Dingil Sayısı Boşaltma Yönü
<b>Tesviye Küređi</b>	Tip İş Genişliği Küređ Saç Kalınlığı Yönlendirme Boyut Ağırlık
<b>Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)</b>	
<b>Bilgisayar</b>	Tip İşlemci Ram Disk Kapasitesi Ekran Kartı Ekran Boyutu
<b>Yazıcı/Tarayıcı</b>	Tip Baskı Süresi Tarama Süresi
<b>Üretim İzleme Otomasyonu</b>	Kullanım Amacı Yazılım Özellikleri
<b>Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması</b>	
<b>Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri</b>	
<b>Solar Panel</b>	Tip Panel Gücü Panel Hücre Sayısı Boyut
<b>Invertör</b>	Tip Çıkış Gücü Montaj Tipi Giriş Gerilimi Çıkış Gerilimi MPPT Sayısı
<b>İzleme Sistemi</b>	Bađlantı Şekli Bađlantı Hızı Invertör Bađlantı Sayısı Monitör

Solar Kablo	Solar Kablo Kesiti
Sayaç	Sayaç Tipi Sayaç Faz Sayısı
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri	
Biyokütle Enerji Santralleri	
Ek-2.1 Genel Makine Ekipman	
Alarm Sistem Kiti	Kontrol Paneli Siren Sistemi Dijital Gösterge Keypad Özelliği Uzaktan Kontrol Kayıt Sayısı
Ekran	Boyut Görüntü Özelliği Ses Sistemi Ağırlık Güç Tüketimi Derinlik Çözünürlük
Güvenlik Kamerası	Lens Çalışma Gerilimi Çözünürlük Led & Hd
Kayıt Cihazı (DVR)	Ana İşlemci İşletim Sistemi Video Giriş-Çıkış Ses Giriş-Çıkış Görüntü Çözünürlük Görüntü Kalitesi Network Özelliği Alan İşgali Güç Tüketimi Boyut Ağırlık
Kamera-Ekran Ara Birimi	Ağ Ara Birimi Azami Kaydetme Hızı Azami Bant Genişliği Desteklenen Protokol Kullanıcı Kaydı Kullanıcı Seviyesi Ayırma Güvenlik Yöntemi Zaman Senkronizasyonu Azami Kapasite
Basıncılı Yıkama Makinesi	Motor Gücü Debi Çalışma Basıncı Ağırlık Deterjan Tankı Hortum Uzunluğu Boyut Pompa Tipi
Boru ve Fittings	Malzeme Boru Çapı Basınç Boru Et Kalınlığı Boru İç Çap Boru Dış Çap
Vana	Malzeme Çap Tip
Dedektör	Tip
Hijyen İstasyonu	Paspas Rampası Malzeme Paspas Tavasası Tutunma Barı Turnike Sistemi Turnike Kol Sayısı Dezenfektasyon

<b>Filtrasyon Sistemi</b>	<p>Kapasite Malzeme Ebat Ultrafiltrasyon (UF) Sistemi Nano Filtrasyon (NF) Sistemi Ters Ozmoz (RO) Sistemi Membran Sistemleri Ünitesi Otomatik Çip Temizlik Basınçlı Yıkama Yağ Ve Çöp Ayırıcı Pompa Gücü PLC Kontrol Güç</p>
<b>İzgara/Süzgeç</b>	<p>Malzeme Türü Boyut Tip</p>
<b>Jeneratör</b>	<p>Silindir Sayısı Silindir Hacmi Su Kapasitesi Yakıt Tüketimi Prime Güç Standby Gücü Kabin Otomatik Transfer Panosu Governor Tipi</p>
<b>Kompresör</b>	<p>Tip Güç Kapasite Soğutucu Gaz Silindir Hacmi Basma Hacmi</p>
<b>Kondenser</b>	<p>Kapasite Fan Tipi Motor Gücü Fan Çapı Isı Transfer Yüzeği Fan Sayısı Tatve</p>
<b>Regülatör</b>	<p>Ağırlık Güç Malzeme Boyut</p>
<b>Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi</b>	<p>Malzeme Arıtma Kalitesi Çalışma Basıncı Kapasite Tip Uv Dozajı Uv Lamba Ömrü</p>
<b>Zararlı/Pest Kontrol Sistemi</b>	<p>Malzeme Tip Ağırlık Ebat Güç Kapasite Etki Alanı Ses Şiddeti</p>
<b>Pompa</b>	<p>Tip Gövde Malzeme Güç Basma Yüksekliği Batma Derinliği Devir Sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı</p>

<b>Enerji tasarrufu sađlayan sistemler</b>	Tip
<b>Su motorları ve dinamolar</b>	Tip Basma Yüksekliđi Güç Devir Sayısı
<b>Aşađıdaki harcamalar IPARD Programı kapsamında uygun deđildir:</b>	
(a) Çerçeve Anlařmanın 28. Maddesinde yer aldıđı řekilde katma deđer vergileri dahil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri veya eř etkiye sahip vergiler;	
(b) IPARD II Programı hükümleri tarafından sađlanmadıđı takdirde, Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediđine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;	
(c) Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme giderleri;	
(d) İşletme maliyetleri,	
(e) İkinci el makine ve ekipman;	
(f) Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;	
(g) Diđer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüřüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;	
(h) Aynı katkılar;	
(i) Ziraat üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve ekilmesi;	
(j) Bakım, amortisman ve kira giderleri;	
(k) Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maařları,	
(l) IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bađlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun deđildir.	