

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TEDAŞ, PTT VE İLLER BANKASINA AİT POZLAR İLE TARAFIMIZDAN OLUŞTURULAN ÖZEL POZ NUMARALARI EKLENMİŞTİR.

POZ NO	TANIMI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT	Tedbire Uygunluğu	AÇIKLAMA
30.4.2	2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad	185,06	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	12.955,99	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	17.795,16	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	21.115,02	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	23.195,98	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	26.491,36	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	29.582,19	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.2-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	29.582,19	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	17.012,76	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	20.497,35	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	24.577,97	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	27.014,16	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	29.888,50	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	34.480,93	101, 103 ve 302	TEDAŞ
31.6.4.3-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	37.525,84	101, 103 ve 302	TEDAŞ
43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	30,98	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1002	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	44,24	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1003	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	84,80	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1004	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	124,23	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1005	Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	184,11	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1006	Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	256,35	101, 103 ve 302	İbank
43.527.1501	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	280,46	101, 103 ve 302	İbank
43.690.1001	Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	175,98	101, 103 ve 302	İbank
43.690.1002	Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	168,18	101, 103 ve 302	İbank
43.690.1003	Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	164,73	101, 103 ve 302	İbank
43.690.1004	Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	157,98	101, 103 ve 302	İbank
43.690.1005	Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	164,75	101, 103 ve 302	İbank
48.410.3001	Bazalt Plakalarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması	m2	190,10	101, 103 ve 302	MSB
48.410.3101	Bazalt Plakalarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması Yapılması	m2	238,14	101, 103 ve 302	MSB
48.410.3401	4 cm'lik Bazalt Plakalarla Parapet Yapılması	m2	285,09	101, 103 ve 302	MSB
48.410.3501	4 cm'lik Bazalt Plakalarla Denizlik Yapılması	m2	271,03	101, 103 ve 302	MSB
48.410.3601	Bazalt U Harpuşta Yapılması (6 cm. kalınlığında ve her boyutta)	m2	338,00	101, 103 ve 302	MSB
48.420.1101	4 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması	m2	279,96	101, 103 ve 302	MSB
48.420.1201	4 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması	m2	265,90	101, 103 ve 302	MSB
48.690.2018	Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamirata	Kg	9,66	101, 103 ve 302	MSB
48.690.2019	Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri	m	1.336,55	101, 103 ve 302	MSB
48.535.1001	Taşyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm)	m2	77,69	101, 103 ve 302	MSB
48.535.1002	Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm)	m2	64,56	101, 103 ve 302	MSB
48.535.1003	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm)	m2	76,25	101, 103 ve 302	MSB
48.535.1004	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm)	m2	71,60	101, 103 ve 302	MSB
48.550.2001	Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması	Kg	82,79	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1001	Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	464,00	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1002	Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	444,20	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1003	Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	423,44	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1004	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	494,15	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1005	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	427,98	101, 103 ve 302	MSB
48.680.1006	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	397,10	101, 103 ve 302	MSB

TKDK		2021/5 İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi				
48.700.1402	Laminat kaplamalı duvar koruma bantı yapılması	m	65,23	101, 103 ve 302	MSB	
48.700.1601	8 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile iç duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	705,41	101, 103 ve 302	MSB	
77.115.1014	Absolute Black Granit Denizlik Kaplama	m2	723,52	101, 103 ve 302	PTT	
TKDK-0001 (Özel)	C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.379,02	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0002 (Özel)	C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.389,02	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0003 (Özel)	C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.407,77	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0004 (Özel)	C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.424,02	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0010 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk ve desende veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (20x20cm ile 40x40cm aralığında değişen ebatlarda-0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	87,86	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0011 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk ve desende veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (20x20cm ile 40x40cm aralığında değişen ebatlarda-1,2 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	91,76	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0012 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk ve desende veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (20x20cm ile 40x40cm aralığında değişen ebatlarda-1,4 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	98,26	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0021(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	52,32	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0022(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	55,78	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0023(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	61,03	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0024(Özel)	4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	53,65	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0025(Özel)	6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	67,71	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0026(Özel)	8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	70,78	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0027(Özel)	10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	75,78	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0028R(Özel)	3 cm kalınlıkta her boyutta cam elyaf takviyeli kompozit ızgara temini ve yerine konulması	m2	475,66	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0031(Özel)	Yöresel doğal taş (Neveşehir taşı) ile yapıtırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb)	m	117,67	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0032(Özel)	Yöresel doğal taş (Neveşehir taşı) ile yapıtırma pencere ve kapı sövesi yapılması(10x20xsb)	m	125,38	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0033(Özel)	Yöresel doğal taş(Neveşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb)	m2	197,92	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0034(Özel)	3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Neveşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	221,37	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0035(Özel)	4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Neveşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	227,93	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0036(Özel)	5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Neveşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	234,49	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0037(Özel)	7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Neveşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	306,68	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0038(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	176,97	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0039(Özel)	75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm, iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	204,47	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0040(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	151,97	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0041(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	160,72	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0042(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	188,80	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0043(Özel)	25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	259,41	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0044(Özel)	25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	273,90	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0045(Özel)	25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	287,31	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0046(Özel)	25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	302,35	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0047(Özel)	25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	340,99	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0048(Özel)	25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	389,30	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0049(Özel)	4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	200,93	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0050(Özel)	5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	207,70	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0051(Özel)	6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	213,32	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0052(Özel)	7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	221,22	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0053(Özel)	8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	235,32	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0058(Özel)	Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalıbaskı)	m2	104,26	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0060(Özel)	12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünü duvar kaplaması yapılması	m2	102,68	101, 103 ve 302	Analizi Var	

TKDK		2021/5 İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi				
TKDK-0061(Özel)	Mevcut ahşap çelik betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 5 cm polistren dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile çatı örtüsü yapılması	m2	187,30	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0062(Özel)	Ahir, ağıl, sağımhane, depo, mantarhane, sera vb. yapılar için 1100 dtex dokuma, çift taraflı PVC kaplamalı ve çapraz lifli polyester tekstil bezden üretilmiş en az 600 gr/m² birim ağırlığa sahip membran çatı ve duvar kaplaması yapılması	m2	63,41	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0063(Özel)	Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	14,50	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0066(Özel)	Ahir, ağıl, sağımhane, depo, mantarhane, sera vb. yapılarda, çok katmanlı uygulamalarda astar amaçlı polietilen malzemeden, en az 300gr/m² ağırlığa sahip branda ile çatı ve duvar kaplaması yapılması.	m2	21,44	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0069(Özel)	Sera Naylonu minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta	m2	4,81	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0070(Özel)	PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması	m2	25,79	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0074(Özel)	Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü)	m2	60,41	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0076(Özel)	5 mm kalınlığında renksiz düz plexicam takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	399,62	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0078(Özel)	10 cm poliüretan dolgu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	356,88	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0080(Özel)	15 cm poliüretan dolgu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	435,25	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0085(Özel)	3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması	m2	167,18	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0086(Özel)	Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması	m2	220,72	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0088(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması	m3	4.091,78	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0089(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması	m2	165,28	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0090(Özel)	10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu panelin ankrjanarak duvar yapılması	m2	159,21	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0091(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1)	m	115,20	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0092(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2)	m	128,88	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0093(Özel)	1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta)	m2	191,38	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0094R(Özel)	Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	133,48	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0095R(Özel)	Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	163,42	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0096(Özel)	Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınlıkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması	m2	529,25	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0097(Özel)	Nevşehir taşı ile duvar yapımı	m2	340,47	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0099(Özel)	6 cm poliüretan dolgu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	205,31	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0100(Özel)	4 cm poliüretan dolgu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	157,30	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0101(Özel)	8 cm poliüretan dolgu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması	m2	205,72	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0102(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması	m2	1.211,75	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0103(Özel)	5 cm taş yünü dolgu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	170,88	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0104(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	223,30	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0105(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	244,30	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0106(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm taş yünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	271,64	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0107(Özel)	6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	306,68	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0110(Özel)	Alüminyum korkuluk, kipeşte yapılması ve yerine konması.	m	182,34	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0111(Özel)	Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması	Kg	2,13	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0112R(Özel)	Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	22,05	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0115(Özel)	Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	25,13	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0116(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0)	m2	339,73	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0117(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2)	m2	184,73	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0121(Özel)	38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	512,16	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0126(Özel)	Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması	m2	74,24	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0127(Özel)	Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması	m2	73,52	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0129(Özel)	Aluzinc (Galvalume) malzemeden çelik kemer/tonoz yapılması	m2	344,25	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0131(Özel)	Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	171,90	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0134(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	99,36	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0135(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	75,53	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0136(Özel)	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması	m2	91,45	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0137(Özel)	Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması	m2	32,34	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0138(Özel)	Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması	Kg	75,79	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0139(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon	Kg	35,18	101, 103 ve 302	Analizi Var	
TKDK-0140(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon	Kg	16,83	101, 103 ve 302	Analizi Var	

TKDK					2021/5 İhale İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi	
TKDK-0142(Özel)	Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması	m3	24,72	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0143(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	215,95	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0144(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	203,35	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0145(Özel)	Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi	m3	250,05	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0146(Özel)	Doğal Kaya Yüzeylerin Dişli El Tarağı İle Raspalanması	m2	54,80	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0147(Özel)	Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yiğme Ahşap Duvar Yapılması	m3	10.017,49	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0149(Özel)	4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı ile Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması	m2	192,09	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0150(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	119,40	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0151(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	128,58	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0152(Özel)	(20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	151,84	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0153(Özel)	(60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	133,92	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0154(Özel)	(80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	124,28	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0155(Özel)	Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	116,41	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0156(Özel)	Bazalt Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	129,41	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0157(Özel)	250 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması	m3	130,69	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0158 (Özel)	C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.430,27	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0159 (Özel)	C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	2.439,02	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0160(Özel)	Limra Taşı İle Cephe Kaplaması Yapılması	m2	403,92	101, 103 ve 302		Analizi Var
TKDK-0161(Özel)	(15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	119,33	101, 103 ve 302		Analizi Var
V.1377/2	Yekpare Masif Basamak Taşının Yapılması Ve Yerine Konması	m2	331,15	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0109/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m3	202,70	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0115/A	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması	m3	248,49	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0203/1	Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar)	m3	16,00	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0208/CO1	1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması	m3	6.505,31	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0209/02	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli	m3	760,03	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0223/01	Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK)	m2	425,00	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0223/02	Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK)	m2	137,50	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0301	Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması	m3	205,63	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0338/03	Ahşap Karkas Sökülmesi (Ahşap Duvar Karkasları, Kirişli Ahşap Döşeme veya Tavan Döşemesi Karkası için)	m3	673,49	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0338/A	Zeminde 5x8 cm Kesatine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi	m2	25,70	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0342/A01	Ahşap Çatı Sökülmesi	m2	67,89	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0346/01	Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi	m3	1.934,25	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0350/01	Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	m3	2.417,81	302		302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir

TKDK				2021/5 İikame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi	
V.0401/01A	Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	82,99	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0401/01A1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	51,54	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V0401/01E1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	40,29	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0401/01F	Çimento Harcı ile Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (5-10cm)	m2	71,38	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0405	Kaba Badana Raspası Yapılması	m2	19,48	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0407	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağılı Boya Raspası Yapılması	m2	128,95	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0407/A	Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası	m2	269,58	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0411/13	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarda Derz Açılması	m2	24,08	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0502	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agregası Serilmesi	m3	38,46	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0502/A	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması	m3	82,25	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0511/01	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zemine Kazı Yapılması	m3	256,50	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0511/02	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zemine Kazı Yapılması	m3	333,45	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0602/1	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği	m3	57,79	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0605/B	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği	m3	31,83	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0609	Küresel Yüzeyle Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	m2	177,06	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0702/001	Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı	Kg	27,19	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0702/002	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	70,23	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0702/003	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	46,63	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0702/004	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	65,46	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0702/005	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	56,53	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk ve benzeri dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar bölmeler ve benzeri)	Kg	51,19	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0801/A01	Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	93,73	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0821	Beton Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla Harçlı ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	110,88	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0852/1	Duvarda ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El İle Taraklanması İşçiliği	m2	56,25	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0902/01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	588,46	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.0902/B01	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	686,70	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir

TKDK					2021/5 İikame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi
V.0903/001	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	726,96	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1002/A	Klasik Tuğla ile Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	m3	1.068,00	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1250	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	321,19	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1251	Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği	m	433,69	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1252	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	377,44	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1253	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	489,94	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1254	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	438,35	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1255	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	550,85	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1300	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	406,83	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1301	Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği	m	519,33	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1303	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	575,58	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1304	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	528,64	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1305	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	631,83	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	m2	85,91	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1990/001	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması	m	27,45	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1990/A01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	398,63	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1990/A02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	442,43	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1990/B01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	563,33	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1990/B02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	650,93	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1994/01	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması	m	405,79	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.1997/01	I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm ² 'den Büyük (225 cm ² Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun, Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması	m3	7.012,49	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2002/01	Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	289,51	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2002/02	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	326,26	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2002/A01	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	238,95	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2002/A02	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	275,70	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2006	Kuru Meşe Ağacından Basit Tabanlı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepen Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	1.878,54	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir

TKDK					2021/5 İikame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi
V.2006/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	1.548,54	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	942,98	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2008	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	2.013,90	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2008/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	1.633,90	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2009	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	1.048,90	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2011	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	1.220,39	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2014	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	m2	2.193,90	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.238,99	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2040/01	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.376,49	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Aşşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	m2	967,24	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2041	Meşe Kerestesinden Her Ebatla Pencere Sövesi Yapılması	m	180,60	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2041/A	Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.712,05	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2041/B	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satırlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Aşşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.375,55	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2045	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.336,69	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2050/01	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	552,70	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2050/02	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	642,70	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2050/A01	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	378,66	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2050/A02	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	468,66	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2053	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	963,34	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2053/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	658,90	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2105/1B	Aşşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Aşşap Koruyucu Sürülmesi	m2	35,30	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2105/1A	Aşşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Aşşap Koruyucu Sürülmesi	m2	33,04	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2105/B	Aşşap üzerine iki kat bezir sürülmesi	m2	53,45	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2109	Aşşabın daldırma yöntemi ile empenye edilmesi	m3	316,55	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2109/1	Aşşap imalatlara 3 kat sürme empenye yapılması	m2	33,11	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
V.2200/1	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	515,53	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir

TKDK

2021/5 İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Listesi

V.2200/1A	Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	895,28	302	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir
-----------	--	----	--------	-----	---