

## TARIM ve BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

### 103.2.0 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

#### 103.2.9 Kesimhane, Parçalama ve İşleme

- Mimarlık , mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları gibi yatırımla ilgili harcamalarla bağlantılı genel harcamalar, yatırım maliyetlerinin %10'u tavanına kadar uygun olacaktır.
- Uygun harcama tutarı 3 milyon Euro'yu aşan yatırımlara sahip projeler için iş planı hazırlama maliyetleri, bu yatırımların uygun harcamalarının %3'ünü aşamaz; Uygun harcama tutarı en az 1 milyon Euro, en fazla 3 milyon Euro olan projeler için iş planı hazırlama maliyetleri, bu yatırımların uygun harcamalarının %4'ünü aşamaz; Yatırımların uygun harcaması 1 milyon Euro'nun altında olan projeler için iş planı hazırlama maliyetleri, bu yatırımların uygun harcamalarının %5'ini aşamaz. İş planı hazırlama maliyetleri hiçbir durumda 101 ve 302 numaralı tedbir için 6000 Euro'yu ve 103 numaralı tedbir için 9000 Euro'yu geçemez.
- Görünürlüğe ilişkin harcamalar uygundur.
- "İnşaat işleri" terimi hem malzemeyi hem de işçiliği kapsamaktadır.
- BT ekipmanı ve yazılımı yalnızca yatırım faaliyeti ile bağlantılı olması durumunda uygundur.
- Kolektif yatırımlarla bağlantılı ek genel harcamalar aşağıdakileri de kapsar:  
Araştırma ve çalışmalar, ilgili ürünlerin pazarlanması ve geliştirilmesi, Animasyon maliyetleri (%10'u geçmeyecek şekilde)

#### YATIRIM TÜRÜ UYGUN HARCAMALAR

#### İNŞAAT/GENİŞLETME/MODERNİZASYON\*

##### Kesimhanelere yönelik modernizasyon/genişletme işleri

Kırmızı et kesimhanelerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

Yeni kırmızı et kesimhanelerinin inşasına yönelik inşaat işleri

##### Parçalama tesislerine yönelik modernizasyon/genişletme işleri

Kırmızı et parçalama tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

Yeni kırmızı et parçalama tesislerinin inşasına yönelik inşaat işleri

##### Et işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

##### Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünün iyileştirilmesi için laboratuvarlara yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

Tesis/işletme içinde yeni laboratuvarların inşasına yönelik inşaat işleri

Tesis/işletme içindeki laboratuvarlarının modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

##### Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

##### Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

##### Döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için inşaat işleri

##### İnsan sağlığı ve mesleki koşullar açısından Topluluk standartlarına yükseltmeye yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri.

##### Uygun kolektif yatırımlar için inşaat işleri

İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir.

\* İnşaat işleri Ek 1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

### MAKİNE EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu alt tedbir kapsamında, Projenizde talep edeceğiniz makine ekipmanlar için **belirtmeniz gereken minimum teknik özellikler listesi ve dikkat etmeniz gereken hususlar** aşağıda belirtilmiştir

- Almayı planladığınız her bir makine ekipman için **hem tekliflerde hemde on-line başvuru sisteminde** aşağıdaki teknik özelliklere yer vermeniz gerekmektedir.
- Bu teknik özellikler dışında almak istediğiniz makine ekipmanın **fiyatını etkileyebilecek** farklı teknik özellikler de varsa belirtiniz.
- Belirtmeniz gereken minimum teknik özellik almak istediğiniz makine ekipmanda yok ise **"YOK"** şeklinde belirtiniz.
- Belirttiğiniz teknik özellikler, makine ekipmana ait üretici/tedarikçi tarafından sağlanan **katalog, broşür v.b.** dokümanlarda yer alan teknik özellikler ve bu özelliklere ait birimler ile **uyumlu** olmalıdır.
- Belirttiğiniz teknik özellikleri aşağıdaki **belirtilmesi gereken minimum teknik özellik başlıklarına uygun** şekilde doldurunuz.

#### Örnekler

**Tip:** Shrink paketlenme, Vakum paketlenme, vb.  
**Hafıza:** Var veya Yok  
**Cidar Sayısı:** 1 adet, 2 adet vb.  
**Ram:** 4 GB, 8 GB vb.  
**Kapasite:** 10 m<sup>3</sup>, 10 ton, 20 L/saat vb.  
**Motor gücü:** 5 kW, 8 Hp vb.  
**Çap:** 3 cm, 5 cm, vb.  
**Tip:** Dikey, Yatay vb.  
**Boyut:** 25 cm, 25 X 45 cm, 120 X 80 X 96 cm, 150 cm çap X 250 cm yükseklik vb.  
**Mobil:** Evet veya Hayır

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI	
Kesimhanelerin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımı	
Aktarma Vinci	Motor Gücü Kapasite
Aski Arabası	Malzeme Boyut Kanca Sayısı Tekerlek Sayısı Tip Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Atık Tankı	Tip Kapasite Malzeme İzolasyon Sac Kalınlığı Merdiven
Ayak/Boynuz Kesme Makası	Motor Gücü Malzeme
Bacak Açma Kilitleme Aparatı	Malzeme
Bağırsak Temizleme Makinesi	Malzeme Boyut Ağırlık Kapasite Güç
Bıçak Bileme Makinesi	Ağırlık Güç Kapasite
Çalışma Tezgahı	Malzeme Boyut Raf Sayısı Ayak Sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Deri Yüzme Bıçağı	Malzeme Boyut
Deri Yüzme Makinesi	Tahrik Gücü Tahrik Tipi Kapasite Malzeme Platform Malzemesi Kaldırma Yüksekliği
Döş Açma Testeresi	Çalışma Voltajı Motor Gücü Ağırlık Kesme Derinliği
Geri Dönüş Hattı	İndirme Yüksekliği Motor Gücü Şase Malzemesi Kızaklama Malzemesi Boyut Redüktör Motor Gücü
Hava Tabancası	Malzeme Tip
Havai Hat Kantarı	Kapasite
Hayvan Kantarı	Tip Boyut Kapasite Hassasiyet
Hayvan Suluşu	Tip Malzeme Kapasite Boyut Bölme Sayısı Isıtıcı Otomatik

İkiz Ray	Taşıma Kapasitesi Boyut Malzeme
İndirme Elevatörü	Kapasite Malzeme Uzunluk Motor Gücü Hız
İşkembe Helezonu	Çapı Boyut Motor Gücü Hızı
İşkembe Temizleme Makinesi	Motor Gücü Tambur Devri Kapasite Boyut
İşlem Platformu	Malzeme Boyut Tıp Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
İşleme Hattı	Malzeme Boyut Kapasite Ray Tipi
İşleme Konveyörü	Güç Kapasite Boyut Malzeme Hız
Kaldırma Elevatörü	Malzeme Kaldırma Yüksekliği Boyut Eğim Motor Gücü Şase Tipi Çalışma Yönü
Kaldırma Vinci	Malzeme Motor Gücü Boyut Kaldırma Yüksekliği Motor Tipi
Kan Tankı	Kapasite Malzeme
Kan/Pis Su Kanalı	Boyut Malzeme
Kanama Hattı	Malzeme Boyut Kapasite Tıp
Kanama Konveyörü	Motor Gücü Malzeme Tıp
Kanama Makarası	web
Kanca	Tıp Malzeme
Karkas Bölme Testeresi	Motor Gücü Çalışma Voltajı Ağırlık Testere Açıklığı Uzunluk
Karkas Yükleme Kolu	Malzeme Kapasite Kaldırma Yüksekliği

<b>Kemik Sıyırma Makinesi</b>	Malzeme Motor Gücü Boyut Ağırlık Kapasite
<b>Kemik Testeresi</b>	Kesme Aralığı Motor Gücü Bıçak Uzunluğu Boyut Ağırlık
<b>Kesim Hücresi</b>	Tahrik Tipi Motor Gücü Boyut Çalışma Basıncı Malzeme Silindir Tipi
<b>Kesim Tavası</b>	Tip Boyut Ağırlık Malzeme
<b>Konveyör</b>	Tip Kapasite Şase Malzemesi Şase Boyutu Bant Malzemesi Bant Uzunluğu Bant Genişliği Tahrik Sistemi Motor Gücü Tambur /Var Tambur Malzeme Tambur Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Koyun Sabitleme Ünitesi</b>	Motor Gücü Bant Sayısı Bant Kapasitesi Bant Hızı Malzeme
<b>Monoray</b>	Şase özellikleri Ray özellikleri Güç
<b>Omurlilik Vakumlama makinesi</b>	Güç Çalışma Basıncı Malzeme Vakum Pompa Kapasitesi
<b>Parçalama Testeresi</b>	Motor gücü Kesme derinliği
<b>Şut</b>	Malzeme Boyut Çap
<b>Temizleme Tavası</b>	Genişlik Yan Takviyeler Malzeme Sac Kalınlığı Boyut
<b>Ürün Taşıma Arabası</b>	Kapasite Malzeme Malzeme Kalınlığı Boyut Ağırlık Tekerlek Sayısı Kaldırma Ve Devirme Özelliği Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Yıkama Kabini</b>	Kapasite Boyut Malzeme Nozzle Sayısı Basınç

<b>Ünite Kontrol Panosu</b>	Malzeme Boyut Pano Kurulu Güç Çalışma Gerilimi Pano Kontrol Gerilimi Sac Kalınlığı İçindeki Malzemeler Koruma Sınıfı
<b>Vakumlama makinesi</b>	Vakum Gücü Motor Gücü Boyut Malzeme Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Karkas Kefenleme Makinesi</b>	Kapasite
<b>Kan Pompası</b>	Tip Malzeme Ebat Motor Gücü
<b>Karın Ekstansör Cihazı</b>	Malzeme Ebat
<b>Kanama Kanalı Sifonu</b>	Tip Malzeme Ebat
<b>Forklift (Elektrikli)</b>	Akü voltaj kapasitesi Yürüyüş motor gücü Kaldırma motor gücü Forklift uzunluğu Forklift genişliği Forklift boyu Forklift ağırlığı Asansör tipi Asansör kaldırma yüksekliği Serbest kaldırma yüksekliği Asansör açık yüksekliği Asansör kapalı yüksekliği Çatal ölçüsü Lastik tipi Lastik sayısı Kaldırma kapasitesi IPARD Görünürlük Etiketi
<b>Transpalet</b>	Tip Boyut Malzeme Kapasite Güç Kaynağı IPARD Görünürlük Etiketi
<b>Seperatör</b>	Gövde Malzemesi Güç Hangi Ürün İçin Kullanıldığı Kapasite Motor Devri Tambur Devri Tambur Malzemesi Yıkama Özelliği
<b>Beyin Çıkarma Makinesi</b>	Malzeme Boyut Motor Gücü Kapasite Ağırlık
<b>Tırnak Çıkarma Makinesi</b>	Tip Malzeme
<b>Parçalama tesislerinin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımı</b>	
<b>Aktarma Vinci</b>	Motor Gücü Kapasite
<b>Askı Arabası</b>	Malzeme Boyut Kanca Sayısı Tekerlek Sayısı Tip Hangi Ürün İçin Kullanıldığı

<b>Atık Tankı</b>	Tip Kapasite Malzeme İzolasyon Sac Kalınlığı Merdiven
<b>Bıçak Bileme Makinesi</b>	Ağırlık Güç Kapasite
<b>Buz Makinesi</b>	Kapasite Boyut Ağırlık Malzeme Buz Depolama Kapasitesi İklim Sınıfı Tip Program Sayısı
<b>Çalışma Tezgahı</b>	Malzeme Boyut Raf Sayısı Ayak Sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Geri Dönüş Hattı</b>	İndirme Yüksekliği Motor Gücü Şase Malzemesi Kızaklama Malzemesi Boyut Redüktör Motor Gücü
<b>Havai Hat Kantarı</b>	Kapasite
<b>İkiz Ray</b>	Taşıma Kapasitesi Boyut Malzeme
<b>İndirme Elevatörü</b>	Kapasite Malzeme Uzunluk Motor Gücü Hız
<b>İşlem Platformu</b>	Malzeme Boyut Tip Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>İşleme Hattı</b>	Malzeme Boyut Kapasite Ray Tipi
<b>İşleme Konveyörü</b>	Güç Kapasite Boyut Malzeme Hız
<b>Kaldırma Elevatörü</b>	Malzeme Kaldırma Yüksekliği Boyut Eğim Motor Gücü Şase Tipi Çalışma Yönü
<b>Kaldırma Vinci</b>	Malzeme Motor Gücü Boyut Kaldırma Yüksekliği Motor Tipi
<b>Kanca</b>	Tip Malzeme
<b>Karkas Bölme Testeresi</b>	Motor Gücü Çalışma Voltajı Ağırlık Testere Açıklığı Uzunluk

<b>Kemik Sıyırma Makinesi</b>	Malzeme Motor Gücü Boyut Ağırlık Kapasite
<b>Kemik Testeresi</b>	Kesme Aralığı Motor Gücü Bıçak Uzunluğu Boyut Ağırlık
<b>Konveyör</b>	Tip Kapasite Şase Malzemesi Şase Boyutu Bant Malzemesi Bant Uzunluğu Bant Geniliği Tahrik Sistemi Motor Gücü Tambur /Var Tambur Malzeme Tambur Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Monoray</b>	Şase özellikleri Ray özellikleri Güç
<b>Parçalama Testeresi</b>	Motor gücü Kesme derinliği
<b>Şut</b>	Malzeme Boyut Çap
<b>Temizleme Tavası</b>	Genişlik Yan Takviyeler Malzeme Sac Kalınlığı Boyut
<b>Ürün Taşıma Arabası</b>	Kapasite Malzeme Malzeme Kalınlığı Boyut Ağırlık Tekerlek Sayısı Kaldırma Ve Devirme Özelliği Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Yıkama Kabini</b>	Kapasite Boyut Malzeme Nozzle Sayısı Basınç
<b>Zar Alma Makinesi</b>	Kapasite Malzeme Motor Gücü Boyut
<b>Ünite Kontrol Panosu</b>	Malzeme Boyut Pano Kurulu Güç Çalışma Gerilimi Pano Kontrol Gerilimi İçindeki Malzemeler Koruma Sınıfı Sac Kalınlığı
<b>Kıyma Makinesi</b>	Ağırlık Kapasite Malzeme Motor Devir Sayısı Motor Gücü Tip
<b>Kuşbaşı Doğrama Makinesi</b>	Motor Gücü Kapasite Boyut Malzeme Ağırlık Bıçak Çapı

Vakumlama makinesi	Vakum Gücü Motor Gücü Boyut Malzeme Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Et işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik makine ve ekipman alımı	
Askı Arabası	Malzeme Boyut Kanca Sayısı Tekerlek Sayısı Tıp Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Atık Tankı	Tip Kapasite Malzeme İzolasyon Sac Kalınlığı Merdiven
Bıçak Bileme Makinesi	Ağırlık Güç Kapasite
Buz Makinesi	Kapasite Boyut Ağırlık Malzeme İklim Sınıfı Tıp Program Sayısı Buz Depolama Kapasitesi
Çalışma Tezgahı	Malzeme Boyut Raf Sayısı Ayak Sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Enjeksiyon Makinesi	Güç Kapasite Boyut Basınç
Et Yaprak Açma Makinesi	Motor gücü Kapasite Kesme kalınlığı Bant genişliği Boyut Bant Hızı
Fermentasyon Ünitesi	Malzeme Boyut Kapasite Dinlendirme Süresi Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Fırın	Fırın Tipi Hacim/Boyut Kapasite Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Haşlama Makinesi	Kazan Kapasitesi Kazan Cıdar Sayısı Malzeme Boyut
İşkembe Temizleme Makinesi	Motor Gücü Tambur Devri Kapasite Boyut
İşlem Platformu	Malzeme Boyut Tıp Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
İşleme Hattı	Malzeme Boyut Kapasite Ray Tipi



<b>İşleme Konveyörü</b>	Güç Kapasite Boyut Malzeme Hız
<b>Karıştırma Makinesi</b>	Motor Gücü Karıştırma Hızı Kazan Kapasitesi Karıştırma Kapasitesi Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Kıyma Makinesi</b>	Kapasite Motor Gücü Ağırlık Tip Malzeme Motor Devir Sayısı
<b>Konserve Kapama Makinesi</b>	Boyut Malzeme Motor Gücü Kapasite
<b>Konveyör</b>	Tip Kapasite Şase Malzemesi Şase Boyutu Bant Malzemesi Bant Uzunluğu Bant Geniliği Tahrik Sistemi Motor Gücü Tambur /Var Tambur Malzeme Tambur Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Kuter</b>	Kapasite Motor Gücü Boyut Motor Devri Bıçak Hızı Ağırlık Bıçak Sayısı Tekne Hızı Malzeme
<b>Masajlama Makinesi</b>	Tip Malzeme Boyut Kapasite Ağırlık Motor Gücü Vakum Pompa Gücü Soğutma Ünitesi Gücü Tambur Hacmi
<b>Pastırma Presi</b>	Tip Kapasite Baskı Boyut
<b>Sosis Soyma Makinesi</b>	Malzeme Kapasite Motor Gücü Ağırlık
<b>Şut</b>	Malzeme Boyut Çap
<b>Ürün Taşıma Arabası</b>	Kapasite Malzeme Malzeme Kalınlığı Boyut Ağırlık Tekerlek Sayısı Kaldırma Ve Devirme Özelliği Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Zar Alma Makinesi</b>	Kapasite Malzeme Motor Gücü Boyut

Ünite Kontrol Panosu	Malzeme Boyut Pano Kurulu Güç Çalışma Gerilimi Pano Kontrol Gerilimi İçindeki Malzemeler Koruma Sınıfı Sac Kalınlığı
Vakumlama makinesi	Vakum Gücü Motor Gücü Boyut Malzeme Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Konserve Kurutma Makinesi	Güç Fan Özellikleri Malzeme Boyut Konveyör
Kızartma Makinesi	Kapasite Güç Boyut Malzeme Ağırlık Konveyör
Et Pişirme Tüneli	Kapasite Boyut Malzeme
Kavurma Kazanı	Malzeme Boyut Sac Kalınlığı Kapasite Çalışma Basıncı Isıtma Yöntemi
Vakumlu Tambur	Tip Kapasite Malzeme Güç
Köfte-Hamburger Form Makinesi	Gerilim Hazne Kapasitesi Kapasite Vuruş Boyutlar Ağırlık
Kurutma Makinesi	Tip Kapasite Çalışma Gücü Boyutlar
Döner Kalıpları	Boyut Malzeme
Hijyen ve ürün kalitesi kontrolü için laboratuvarlara yönelik makine ve ekipman alımı (Ek-2.2 Laboratuvar Ekipmanları altında seçilecektir)	
Hayvan refahı standartlarına uygun koşullarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine yönelik makine ve ekipman alımı	
Havalandırma Fanı	Fan Boyutu Fan Kapasitesi Fan Motor Gücü Fan Kanat Sayısı Fan Kanat Uzunluğu Fan Kanat Malzemesi Boyut
Hayvan Suluğu	Tip Malzeme Kapasite Boyut Bölme Sayısı Isıtıcı Otomatik
Padok	Boyut Malzeme Panel Aralığı

Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımı	
Amonyak Ayırıcı	Kapasite Tip Malzeme
Amonyak Pompası	Tip Motor Gücü Debi Aralığı Kademe
Amonyak Tankı	Tip Kapasite Malzeme İzolasyon Sac Kalınlığı
Endüstriyel Tip Soğutma Grubu	Soğutma Kapasitesi Soğutucu Akışkan Çalışma Aralığı Fan Çapı Fan Adeti Kompresör Gücü Kompresör Tipi Evaporatör Adeti Evaporatör Gücü Kondansatör Adeti Kondansatör Gücü
Evaporatör	Tip Kapasite Akışkan Sıvı Malzeme Boyut Motor Fanı Sayısı Motor Fanı Gücü Motor Fanı Çapı Hava Debisi Hava Giriş Sıcaklığı Evaporasyon Sıcaklığı
Monoblok Tip Soğutma Grubu	Soğutma Kapasitesi Malzeme Boyut
Soğuk Depo Kapısı	İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme Boyut Tip İzolasyon Kapı Kalınlığı
Seksiyonel Kapı	Panel Tipi Boyut Panel İç Malzeme Panel Dış Malzeme Panel Kalınlık Motor Gücü İzolasyon
Sarmal Kapı	Tip Malzeme Boyut Açılma Hızı Motor Gücü İzolasyon
Split Tip Soğutma Grubu	Tip Güç Soğutma Kapasitesi
Su Soğutma Kulesi	Kapasite Fan Motor Gücü Çalışma Alanı Pompa
Şoklama Ünitesi	Malzeme Kapasite Güç
İşleme tesisi içerisinde karkas ve etin izlenebilirliğinin sağlanması için yazılım ve izleme sisteminin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı	
Üretim İzleme Otomasyonu	Kullanım Amacı Yazılım Özellikleri

AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı	
Araç Dezenfeksiyon Sistemi	Tünel Boyutu Tünel Malzemesi Nozul Çapı Nozul Adedi Basınç Pompası Tank Kapasiteleri
Çizme Kurutma Makinesi	Askı Adedi Malzeme Boyut
Galoşmatik	Çalışma Şekli Kapasite Malzeme Boyut Dijital Ekran
Uydu Temizlik Sistemi	Malzeme Pompa İstasyon Sayısı Mobil Uydu Sayısı Nozzel Sayıları Hortum Sayısı Ve Uzunluğu
Yıkama Makinesi	Kapasite Malzeme Yıkama Çeşidi Boyut Motor Gücü Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
Nemlendirme Cihazı	Tip Kapasite
Hava Perdesi	Takılabilir Genişlik Takılabilir Yükseklik Fan Çapı Motor Gücü Max Hava Hızı Ses Seviyesi Hava Akış Hızı Boyut Isısal Güç
Hijyen İstasyonu	Paspas Rampası Malzeme Paspas Tavaşı Tutunma Barı Turnike Sistemi Turnike Kol Sayısı Dezenfektasyon
Kumaş Hava Kanalları	Malzeme Ebat
Bıçak Sterilizatörü	Boyutlar Net Ağırlık Standart Bıçak Kapasitesi Güç
Ayak Temizleme Makinesi	Güç Hazne Kapasitesi Boyutlar Ağırlık
HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı	
Araç İzleme Otomasyonu	Araç Takip Cihazı GPRS Özellikleri GPS Özellikleri PC Özellikleri Otomasyon Özellikleri
Metal Dedektörü	Tip Malzeme Ağırlık Güç Kapasite Tünel Boyutları Aralık Tespit Genişliği Boru Çapı Hassasiyet Bant Hızı

Rampa/Körük Sistemi	Malzeme Boyut
Hassas Terazı	Tip Kapasite Hassasiyet Kalibrasyon Rüzgarlık
Saf Su Cihazı	Kapasite Tip Max. Su Basıncı Debi
Sıcaklık İzleme Otomasyonu	Sıcaklık Aralığı Otomasyon özellikleri Ekran Tipi
Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı	Ölçüm Aralığı Çalışma Sıcaklık Aralığı
Yağ Analiz Cihazı	Malzeme Ölçüm Aralığı Hassasiyet
X-Ray Cihazı	Tip Malzeme Ebat Tespit Geniřliđi Hassasiyet
Hava Örneklendirme Cihazı	Tip Malzeme Hassasiyet
İnsan sađlıđı ve mesleki kořullarla ilgili Topluluk standartlarına yükseltmek için makine ve ekipman alımı	
Çevre koruma amaçlı yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı (atık yönetimi, atıkların arıtılması ve ortadan kaldırılması, atıkların geri kazanımı/yeniden kullanımı, ara ürünlerin ve arıtılabilir atıkların yeniden işlenmesi, atık su arıtma)	
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi	Kapasite Tip Plaka sayısı Plaka ölçüsü Malzeme
Çürütme Ünitesi	Kapasite Malzeme Çamur pompası güç Çamur pompası kapasite Karıştırıcı motor gücü
Dezenfeksiyon Sistemi (Klor, Ozon, UV)	Kapasite Malzeme Basınç ORP analizatörü Tip Motor gücü
Elek/Kum Tutucu	Kapasite Malzeme Elek sayısı Elek boyutu
Fermentör	Tip Karıştırma motoru gücü
Gaz Depolama Tankı	Kapasite İç malzeme Dış malzeme
Hava Dağıtım Difüzörü	Tip Kapasite Basınç Blower kapasitesi Blower motor gücü Difüzör sayısı
Havuz Temizleme Ekipmanı	Kapasite Motor gücü
Katı Atık Dolum İstasyonu	Malzeme Boyut

<b>Koagülasyon ve Flokülasyon Sistemi</b>	Tip Kapasite Malzeme Karıştırıcı sayısı Karıştırıcı tipi Karıştırıcı devri
<b>Nötralizasyon Sistemi</b>	Kapasite Kimyasal tank tipi Dozaj pompa kapasitesi
<b>Oksidasyon Havuzu/Havalandırma Tankı</b>	Malzeme Kapasite Tank sayısı
<b>Reaktör</b>	Kapasite Boyut
<b>Yağ Tutucu</b>	Malzeme Boyut Kapasite
<b>Paket Tip Atık Su Arıtma Sistemi</b>	Kapasite Boyut Malzeme Güç
<b>Atık Tankı</b>	Tip Kapasite Malzeme İzolasyon Sac Kalınlığı Merdiven
<b>Öğütme Makinesi</b>	Kapasite Güç Boyut Ağırlık Malzeme Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Yakma Fırını</b>	Kapasite Yakıt Boyut İzolasyon Otomatik Yıkama Sistemi
<b>Koku Giderici Sistem</b>	Kapasite Gövde Malzemesi Kimyasal Dozaj pompası Seviye göstergesi Taşma emniyet sistemi
<b>Kurutucu</b>	Ağırlık Boyut Güç Hangi Ürün İçin Kullanıldığı Kapasite Malzeme Tip
<b>Yağ Presi</b>	Ürün Bunkeri Helezon Yağ pres kapasite Motor gücü Yağ tesisatı Yağ tankı Tip Pres Basıncı Ebat
<b>Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipman alımı</b>	
<b>Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri</b>	
<b>İzleme Sistemi</b>	Bağlantı Şekli Bağlantı Hızı İnvertör Bağlantı Sayısı Monitör
<b>Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri</b>	
<b>Radyasyon Toplama Tüpleri</b>	Tip Malzeme Ebat

<b>Radyasyon Alıcısı (Receiver)</b>	Tip Kapasite Montaj Tipi Giriş Gerilimi Çıkış Gerilimi
<b>Yansıtıcı yüzey panelleri</b>	Tip Güç Ebat
<b>Solar İzleme Sistemleri</b>	Bağlantı Şekli Bağlantı Hızı İnvertör Bağlantı Sayısı Monitör
<b>Isı Depolama Tankları</b>	Tip Kapasite Ebat Malzeme
<b>Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcı Sistemi</b>	Malzeme Miktar (Kg)
<b>Transformatör</b>	Tipi Gücü
<b>Stirling Motorları</b>	Motor Gücü Devir Verim
<b>Rüzgar Enerjisi Santralleri</b>	
<b>Rotor</b>	Çapı Süpürme alanı Rotor hızı
<b>Kanat</b>	Uzunluk Malzeme
<b>Dişli Çark</b>	Dişli kutusu türü Dişli kutusu oranı Dişli kutusu yağ filtreleme tipi Dişli kutusu soğutma tipi Yağ hacmi
<b>Jeneratör</b>	Governor Tipi Kabin Otomatik Transfer Panosu Prime Güç Silindir Hacmi Silindir Sayısı Standby Gücü Su Kapasitesi Yakıt Tüketimi
<b>İzleme sistemi</b>	Bağlantı Şekli Bağlantı Hızı İnvertör Bağlantı Sayısı Monitör
<b>Kule</b>	Malzeme Boyut Tür Rotor göbeği yüksekliği IPARD Görünürlük Etiketi
<b>İnvertör</b>	Tip Çıkış Gücü Montaj Tipi Giriş Gerilimi Çıkış Gerilimi MPPT Sayısı
<b>Fren Sistemi</b>	Tip Güç

<b>Nasel</b>	<p>Dişli Kutusu Tipi Dişli Kutusu Kapasitesi Dişli Kutusu Aktarım Oranı Jeneratör Tipi Jeneratör Gerilimi Jeneratör Nominal Hızı/Devri Fren Tipi Elektrik Kontrol Ünitesi Tipi İnvertör Tipi İnvertör Çıkış Gücü İnvertör MPPT Sayısı İnvertör Gerilimi Mil Tipi Mil Çapı</p>
<b>Anemometre</b>	<p>Tip Hassasiyet Ölçüm Aralığı</p>
<b>Transformatör</b>	<p>Tipi Gücü</p>
<b>Yön Sensörü</b>	<p>Tip Ebat Çalışma aralığı</p>
<b>Biyokütle Enerji Santralleri</b>	
<b>Buhar/Gaz Tribünleri</b>	<p>Tip Kapasite Güç</p>
<b>Buhar Kazanı</b>	<p>Kapasite Basınç Devir Yakıt Tipi Kumanda Panosu Emniyet Valfi</p>
<b>Gazlaştırma ve Berraklaştırma Üniteleri</b>	<p>Tip Kapasite</p>
<b>Çürütücüler</b>	<p>Tip Kapasite Çalışma Basıncı Ebat</p>
<b>İçten Yanmalı Motorlar/Stirling Motorlar</b>	<p>Motor Gücü Devir Verim</p>
<b>Kojenerasyon Sistemleri</b>	<p>Motor Tipi Güç Verim Silindir Sayısı</p>
<b>Konveyör</b>	<p>Tip Motor Gücü Kapasite Bant Geniliği Bant Malzemesi Bant Uzunluğu Şase Boyutu Şase Malzemesi Tahrik Sistemi Tambur/Var Tambur Boyut Tambur Malzeme Hangi Ürün için Kullanıldığı</p>
<b>Helezon</b>	<p>Kapasite Hangi Ürün için Kullanıldığı Güç Çap Uzunluk</p>
<b>Gübre Seperatörü</b>	<p>Kapasite Malzeme Motor Gücü Dahili Gübre Pompası Kontrol Panosu Platform Boyut</p>
<b>Elektrik Motoru</b>	<p>Tip Güç</p>



<b>Gaz Tankı</b>	Tip Kapasite Malzeme
<b>Gaz Emniyet Sistemi</b>	Tip Malzeme Çalışma Basıncı
<b>Eşanjör</b>	Kapasite Boyut Plaka Sayısı Primer Devre Giriş Sıcaklığı Primer Devre Çıkış Sıcaklığı Elektrik Panosu Gövde Malzeme Max Sıcaklık Hangi Ürün İçin Kullanıldığı Sekonder Devre Giriş Sıcaklığı Sekonder Devre Çıkış Sıcaklığı
<b>Gas Booster Ünitesi</b>	Kapasite
<b>Meşale</b>	Kapasite
<b>Nem Alma Ünitesi</b>	Kapasite
<b>Desülfürizasyon Ünitesi</b>	Kapasite
<b>Transformatör</b>	Tipi Gücü
<b>Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımı</b>	
<b>Doğrama/Dilimleme Makinesi</b>	Motor Gücü Kapasite Boyut Ağırlık Bıçak Çapı Dilim Kalınlık Aralığı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Dolum Makinesi</b>	Kapasite Motor Gücü Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Etiketleme Makinesi</b>	Güç Boyut Etiket Aralığı Etiketleme Hızı Etiket Boyutu Etiket Malzemesi
<b>Form/Gramajlama Makinesi</b>	Kapasite Boyut Tip Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Kapak Kapama Makinesi</b>	Motor Gücü Kapasite Malzeme Boyut Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Klips Makinesi</b>	Tip Motor Gücü Basınç Kapasite Malzeme Boyutlar Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Paketleme/Ambalajlama Makinesi</b>	Tip Kapasite Güç Malzeme Boyut
<b>Poşetleme Makinesi</b>	Boyut Malzeme Kapasite Motor Gücü Yapıştırma Kalınlığı Kapatma Uzunluğu Hangi Ürün İçin Kullanıldığı

<b>Tabak Kapama Makinesi</b>	Malzeme Kapasite Tip Güç Boyut Vakum Tabak Boyutu Film Boyutu
<b>Kodlama Makinesi</b>	Kapasite Güç Boyut
<b>Termoform Makinesi</b>	Kapasite Güç Boyut
<b>Tarihleme Makinesi</b>	Kapasite Baskı Miktarı Baskı Alanı Baskı Tipi
<b>Soğutuculu Araç ve Soğutma Ekipmanı</b>	
<b>Frigorifik Taşıma Aracı</b>	<b>Araç Özellikleri:</b> Güç Kabin Motor Hacmi <b>Kasa Özellikleri:</b> Boyutlar Soğutucu Ünite Özellikleri Çalışma Sıcaklık Aralığı Kasa Hacmi IPARD Görünürlük Etiketi
<b>Treyler</b>	Şasi Boyutlar Dingil Ağırlık Lastik&Jant Süspansiyon Sistemi
<b>Frigorifik Kasa</b>	Boyutlar Soğutucu Ünite Özellikleri Çalışma Sıcaklık Aralığı Kasa Hacmi Güç Kabin Motor Gücü IPARD Görünürlük Etiketi
<b>Araç (Frigorifik Kasa İçin)</b>	Güç Kabin Motor Hacmi IPARD Görünürlük Etiketi
<b>Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı</b>	
<b>Bilgisayar</b>	Tip İşlemci Ram Disk Kapasitesi Ekran Kartı Ekran Boyutu
<b>Yazıcı/Tarayıcı</b>	Tip Baskı süresi Tarama Süresi
<b>Üretim İzleme Otomasyonu</b>	Kullanım amacı Yazılım Özellikleri

Döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için makine ekipman alımı	
Eritme (Rendering) Kazanı	<p>Tip Motor Gücü Kapasite Hangi Ürün İçin Kullanıldığı Şaft hızı Malzeme Rulman İzolasyon Malzemesi Dolum ağızı Termometre Siklon Kelebek vana Kondenser Fan Kondense Tesisatı</p>
Eritme (Rendering) Soğutucu	<p>Kapasite Boyut Motor gücü Siklon Fan Hava kilidi Helezon</p>
Kan Kurutma Ünitesi	<p>Motor Gücü Kurutma Kapasitesi Malzeme Boyut</p>
Enerji Takip ve Analiz Sistemi	<p>Tip Alt Kırılım Analiz Tüketim Raporu Akım Trafosu (güç)</p>
Hava Kalite Kontrol Sistemi	<p>Tip Sıcaklık Nem Uçucu Madde Karbon Emisyonu Işık</p>
Modüler Max Kontrol Sistemi	<p>Tip Ağ bağlantı noktası Dijital Input Kontak Kontrol Su tüketimi takibi Mantıksal Kontrol İklimlendirme Kontrol</p>
İşletme faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik web sitesinin kurulması ve bakımı	
Hazır Web Sitesi Paketi Satın Alınması	<p>Web Alanı Boyutu Süre Mobil Uyumlu E-posta Adedi E-ticaret Modülü</p>
E-Ticaret Paketi Satın Alınması	<p>Web Alanı Boyutu Süre Yıllık Trafik Mobil Uyumlu E-posta Adedi Sanal POS SEO Modülü</p>
Hosting Hizmeti Satın Alınması	<p>Disk Alanı Boyutu Süre Yıllık Trafik CPU Kapasitesi RAM Kapasitesi E-posta Adedi</p>
Domain Hizmeti Satın Alınması	<p>Domain Uzantısı Süre</p>

<b>Sunucu Hizmeti Satın Alınması</b>	CPU Kapasitesi RAM Kapasitesi Disk Alanı Boyutu Bant Genişliği Süre
<b>SSL Sertifikası Satın Alınması</b>	
<b>Uygun kolektif yatırımlar için makine ve ekipman alımı</b>	
<b>Ek-2.1 Genel Makine Ekipman</b>	
<b>Alarm Sistem Kiti</b>	Kontrol Paneli Siren Sistemi Dijital Gösterge Keypad Özelliği Uzaktan Kontrol Kayıt Sayısı
<b>Ekran</b>	Boyut Görüntü Özelliği Ses Sistemi Ağırlık Güç Tüketimi Derinlik Çözünürlük
<b>Güvenlik Kamerası</b>	Lens Çalışma gerilimi Çözünürlük Led & Hd
<b>Kayıt Cihazı (DVR)</b>	Ana İşlemci İşletim sistemi Video giriş-çıkış Ses giriş-çıkış Görüntü çözünürlük Görüntü kalitesi Network özelliği Alan işgali Güç tüketimi Boyut Ağırlık
<b>Kamera-Ekran Ara Birimi</b>	Ağ arabirimi Azami kaydetme hızı Azami bant genişliği Desteklenen protokol Kullanıcı kaydı Kullanıcı seviyesi Ayırma Güvenlik yöntemi Zaman senkronizasyonu Azami kapasite
<b>Basınçlı Yıkama Makinesi</b>	Motor Gücü Debi Çalışma Basıncı Ağırlık Deterjan Tankı Hortum Uzunluğu Boyut Pompa Tipi
<b>Boru ve Fittings</b>	Malzeme Boru çapı Basınç Boru Et Kalınlığı Boru iç çap Boru dış çap
<b>Vana</b>	Malzeme Çap Tip

<b>Filtrasyon Sistemi</b>	Kapasite Malzeme Ebat Ultrafiltrasyon (UF) sistemi Nano filtrasyon (NF) sistemi Ters ozmoz (RO) sistemi Membran sistemleri ünitesi Otomatik çip temizlik Basıncılı yıkama Yağ ve çöp ayırıcı Pompa gücü PLC Kontrol Güç
<b>Izgara/Süzgeç</b>	Malzeme Türü Boyut Tip
<b>Jeneratör</b>	Silindir Sayısı Silindir Hacmi Su Kapasitesi Yakıt Tüketimi Standby gücü Kabin Otomatik Transfer Panosu Prime Güç Governor Tipi
<b>Kompresör</b>	Tip Güç Kapasite Soğutucu Gaz Silindir Hacmi Basma Hacmi
<b>Kondenser</b>	Kapasite Fan tipi Motor gücü Fan çapı Isı transfer yüzeyi Fan sayısı Tatve
<b>Regülatör</b>	Ağırlık Güç Malzeme Boyut
<b>Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi</b>	Malzeme Arıtma kalitesi Çalışma basıncı Kapasite Tip Uv dozajı Uv lamba ömrü
<b>Pompa</b>	Tip Gövde Malzeme Güç Basma yüksekliği Batma derinliği Devir sayısı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Buhar Kazanı</b>	Kapasite Basınç Devir Yakıt Tipi Kumanda Panosu Emniyet Valfi
<b>Su motorları ve dinamolar</b>	Tip Basma yüksekliği Güç Devir sayısı
<b>Ek-2.2 Laboratuvar Ekipmanı</b>	
<b>Akış Ölçer</b>	Ölçme aralığı Malzeme Koruma sınıfı
<b>Alkol Tabancası</b>	Malzeme Kapasite

<b>Basınç Ölçer</b>	Ölçme aralığı Malzeme Koruma sınıfı
<b>Blender</b>	Tip Karıştırma kapasitesi Devir Güç Hız Ayarı Hangi Ürün İçin Kullanıldığı
<b>Bulaşık Makinesi</b>	Program sayısı Enerji tüketim sınıfı Kapasite Ses seviyesi Su tüketimi Su taşma emniyeti Motor gücü Boyut
<b>Butirometre</b>	Tip Kapasite
<b>Buzdolabı/Derin Dondurucu</b>	Hacim Soğutma sistemi Enerji sınıfı Ses seviyesi Enerji tüketimi Dondurma kapasitesi Tip
<b>Çekercak</b>	Boyut Malzeme Tip Motor gücü Fan adedi Aydınlatma
<b>Desikatör</b>	Disk çapı Malzeme
<b>Dispenser</b>	Kapasite Tip
<b>Distilasyon Cihazı</b>	Kapasite İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme
<b>Etüv</b>	Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme
<b>Hava Dezenfeksiyon Cihazı</b>	Voltaj Enerji tüketimi Maksimum hava sirkülasyonu Maksimum etki alanı Boyut Ağırlık Malzeme
<b>Higrometre</b>	Çözünürlük Nem ölçü aralığı
<b>İnkübatör</b>	Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme
<b>Koloni Sayım Cihazı</b>	Tip Boyut Hafıza Büyütme sayısı Aydınlatma Mercek
<b>Kondüktivitemetre</b>	Tip Ölçüm aralığı Hassasiyet

<b>Kromatografi Cihazı</b>	<p>Tip Boyut Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma süresi Dedektör tipi Hassasiyet Analitik süre</p>
<b>Kronometre</b>	<p>Alarm Hassasiyet Malzeme</p>
<b>Kurutma Dolabı</b>	<p>Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme</p>
<b>Kül Fırını</b>	<p>Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme</p>
<b>Laktodensimetre</b>	<p>Boyut Analiz süresi Örnek hacmi Örnek sıcaklığı Hassasiyet</p>
<b>Manyetik Karıştırıcı</b>	<p>Tip Tabla ölçüsü Devir Sıcaklık aralığı</p>
<b>Membran Filtrasyon Cihazı</b>	<p>Malzeme Hazne sayısı Boyut Kapasite</p>
<b>Mikroskop</b>	<p>Tip Büyütme oranı Çözünürlük Aydınlatma tipi</p>
<b>Mikser</b>	<p>Kapasite Motor gücü Hız kontrolü Hangi Ürün için Kullanıldığı</p>
<b>Nitrometre</b>	<p>Kalibrasyon Kapasite Malzeme Tip Ölçüm aralığı</p>
<b>Otoklav</b>	<p>Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme</p>
<b>Otomatik Büret</b>	<p>Kapasite Hassasiyet Tip Kalibrasyon</p>
<b>Otomatik Pipet</b>	<p>Tip Kapasite Hassasiyet</p>
<b>PH Metre</b>	<p>Tip Hassasiyet Ölçüm aralığı Kalibrasyon Sıcaklık ölçüm aralığı</p>
<b>Piknometre</b>	<p>Malzeme Kapasite</p>

<b>Polarimetre</b>	Tip Kapasite Ölçüm aralığı
<b>Puar</b>	Malzeme Kapasite
<b>Refraktometre</b>	Ölçüm aralığı Sıcaklık düzeltme Tip
<b>Santrifüj</b>	Kapasite Devir
<b>Spektrofotometre</b>	Işık kaynağı Dedektör sayısı Dalga boyu aralığı Veri aralığı
<b>Steril Kabin</b>	Tip Boyut Filtre Dış yüzey malzeme Çalışma tabla malzemesi
<b>Sterilizasyon Fırını</b>	Tip Kapasite Malzeme Çalışma sıcaklığı aralığı Hassasiyet İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme
<b>Stomacher Cihazı</b>	Kapasite Boyut
<b>Su Banyosu</b>	Tip Kapasite Çalışma sıcaklığı aralığı İç yüzey malzeme Dış yüzey malzeme
<b>Termometre</b>	Tip Ölçüm aralığı Hassasiyet
<b>Veri Kaydedici</b>	Malzeme Hassasiyet Ölçüm aralığı
<b>Viskozimetre</b>	Kapasite Ölçüm aralığı Hassasiyet
<b>Vorteks</b>	Tip Devir

**Aşağıdaki harcamalar IPARD Programı kapsamında uygun değildir:**

- (a) katma değer vergileri de dahil olmak üzere tüm vergiler;  
(b) gümrük ve ithalat vergileri veya eşdeğer etkiye sahip diğer harçlar;  
(c) IPARD III program hükümleri tarafından öngörülmediği takdirde, arazilerin ve mevcut binaların satın alınması veya finansal kiralamanın mülkiyetin kiralanana devrine yol açıp açmadığına bakılmaksızın, kiraya verilmesi veya finansal kiralınması;  
(d) para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları;  
(e) IPARD III programındaki tedbirin niteliği gereği usulüne uygun şekilde haklı gösterdiği durumlar veya mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlar haricinde işletme giderleri;  
(f) ikinci el makine ve ekipman ile tüketim malzemeleri (dayanıklı olmayan ürünler)  
(g) banka masrafları, teminat giderleri ve benzer ücretler;  
(h) IPARD Avro hesabıyla ilişkin kur çevirme masrafları, ücretler ve kur kayıpları ile tamamen mali nitelikteki diğer harcamalar;  
(i) aynı katkılar;  
(j) tarımsal üretim haklarının, hayvanların, yıllık bitkilerin satın alınması;  
(k) IPARD III programındaki tedbirin niteliği temelinde usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlar veya mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlar haricinde, her türlü bakım, amortisman ve kira masrafları;  
(l) IPARD III programındaki tedbirin niteliği temelinde usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlar haricinde, genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde çalıştırılan personelin maaşları başta olmak üzere, Yönetim Yapısı ve IPARD Yönetim Otoritesi/IPARD Ajansı tarafından yapılanlar da dâhil, kamu idaresince yardimin yönetimi ve uygulanması kapsamında yapılan her tür masraf ve ödeme.

Aşağıdaki harcamalar da uygun olmayacaktır:

- (a) IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun değildir.  
(b) kolektif çıkar (alıcının bireysel çıkarından daha büyük bir çıkar) dışındaki tanıtım maliyetleri.  
(c) Sermayesinin %25'inden fazlası kamu kurumu veya kuruluşuna ait olan harcamalar. Bu istisna sadece 1, 2, 3, 4 ve 7. tedbir için geçerlidir. 11. tedbir için kural geçerli değildir. Tütün sektörüne yapılan yatırım IPARD kapsamında uygun değildir.